

RONAKGASKHAZAR CO
FIRE EXTINGUISHER
MANUFACTURER



شرکت روناک گاز خوار
تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



شرکت روناک گاز خزر

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



بر آن شدیم که با هدف ارتقاء سطح کیفی تجهیزات آتش نشانی و امداد و خدمت رسانی به مردم شریف ایران زمین اقدام به تهیه باکیفیت ترین کالاهای روز ایران نماییم.

در این راستا با سرمایه گذاری خصوصی در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ هزار متر مربع و بهره گیری از تجربه متخصصان و صاحب نظران و مطالعه و بررسی مقالات و اطلاعات اینترنتی و سایتهاي مقايسه گربين المللی پرداختيم و از سال ۱۳۸۲ تا کنون، کپسولهای آتش نشانی شرکت روناک گاز خزر در ایران عرضه میگردد که در سطح کشور به دلیل دارا بودن استانداردهای بالای تحقیق و توسعه کیفیت و مهارت در تولید کپسول آتش نشانی ایران مشهور است.

هم اکنون مجموعه کاملی از انواع کپسولهای آتش نشانی برای استفاده های مختلف در سطح ایران عرضه میگردد تا پاسخگوی نیاز هر نوع مصرفی حتی استفاده های روزمره در همه فصول برای همه مناطق کشور باشد.

در این راستا تلاش شده تا با کیفیت ترین کالا را با گارانتی مطمئن ارائه دهیم. به همین منظور ما مجموعه کاملی از علامت و اطلاعات را برای راهنمایی شما در وب سایت و کاتالوگها و بورشورهای این شرکت قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی، مناسب ترین کپسول را از لحاظ نوع استفاده و مواد اولیه انتخاب نمایید.

شرکت روناک گاز خزر افتخار دارد برندهای زیر را به بازار عرضه نماید:

- برند **روناک** از سال ۱۳۸۴ تا کنون
- برند پیشگام از سال ۱۳۹۰ تا کنون
- برند اطلس از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴
- برند کاوه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶
- برند **سپهر** از سال ۱۳۹۵ تا کنون
- برند پیشناز از سال ۱۳۹۶ تا کنون

نشانهای کیفیت:

نشان استاندارد ملی ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون	سیستم مدیریت یکپارچه
IMS Management System	سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2015	سیستم مدیریت محیط زیست
ISO 14001:2015	سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
ISO 18001:2007	





شرکت روناک گاز خود

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن

پیشخواه

کپسول پودر و گاز ۲ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: 250×120 میلیمتر
وزن: ۳.۲ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک

کپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: 220×90 میلیمتر
وزن: ۱.۶ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ تا ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک

کپسول پودر و گاز ۱۴ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: 350×145 میلیمتر
وزن: ۶.۲ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ تا ۶ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین و دفاتر

کپسول پودر و گاز ۱۳ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: 330×120 میلیمتر
وزن: ۴.۸ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ تا ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین

کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: 550×185 میلیمتر
وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ تا ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ تا ۲۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شووارخانه ها، ابزارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشکارها

کپسول پودر و گاز ۶ کیلو گرمی سپهر



قطر و ارتفاع: 450×145 میلیمتر
وزن: ۸.۷ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ تا ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شووارخانه ها و ابزارها





کپسول پودر و گاز ۲ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: 250×120 میلیمتر
وزن: ۳.۳ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک

کپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: 220×90 میلیمتر
وزن: ۱.۶ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک

کپسول پودر و گاز ۱۴ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: 350×145 میلیمتر
وزن: ۶.۳ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه نیمه سنگین و دفاتر

کپسول پودر و گاز ۱۳ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: 330×120 میلیمتر
وزن: ۴.۸ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۸ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین

کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: 550×185 میلیمتر
وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۱۰ تا ۲۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شووارخانه ها، آثارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها

کپسول پودر و گاز ۶ کیلو گرمی (دوناک)



قطر و ارتفاع: 450×145 میلیمتر
وزن: ۸.۷ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۱۰ تا ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی BC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سنگین، منازل، دفاتر، پارکینگها، شووارخانه ها و آثارها





شرکت روناک گاز خرد

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن

دوناک

کپسول پودر و گاز ۲ کیلو گرمی ABC روناک



قطر و ارتفاع: ۲۵۰×۱۲۰ میلیمتر
وزن: ۳.۳ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

کپسول پودر و گاز ۱ کیلو گرمی ABC روناک



قطر و ارتفاع: ۲۲۰×۹۰ میلیمتر
وزن: ۱.۶ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک

کپسول پودر و گاز ۱۴ کیلو گرمی ABC روناک



قطر و ارتفاع: ۳۵۰×۱۴۵ میلیمتر
وزن: ۶.۳ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین و دفاتر

کپسول پودر و گاز ۱۳ کیلو گرمی ABC روناک



قطر و ارتفاع: ۳۳۰×۱۲۰ میلیمتر
وزن: ۴.۸ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسایل نقلیه سبک و نیمه سنگین

کپسول پودر و گاز ۱۲ کیلو گرمی ABC روناک



قطر و ارتفاع: ۵۵۰×۱۸۵ میلیمتر
وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منزل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها، ابیارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالیشکاهها

کپسول پودر و گاز ۶ کیلو گرمی ABC روناک



قطر و ارتفاع: ۴۵۰×۱۴۵ میلیمتر
وزن: ۸.۷ کیلوگرم
طول پرتاب: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک
شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسایل نقلیه سنگین، منزل، دفاتر، پارکینگها، شوفاژخانه ها و ابیارها





کپسول پودر و گاز ۲۵ کیلو گرمی (روناک)

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۲۳۰ میلیمتر
وزن: ۵۰ کیلوگرم (۶۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۱۵ تا ۳۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت (گاز CO₂) در نوع بالن بغل
مواد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات
مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها



کپسول پودر و گاز ۲۵ کیلو گرمی ABC (روناک)

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۲۳۰ میلیمتر
وزن: ۵۰ کیلوگرم (۶۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)
طول پرتاب: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۱۵ تا ۳۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی ABC (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محرکه گاز ازت (گاز CO₂) در نوع بالن بغل
مواد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات
مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها





شرکت روناک گاز خود

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



کپسول پودر و گاز ۵۰ کیلوگرمی (روناک)

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر

وزن: ۷۰ کیلوگرم (۸۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی BC (و دیگر

مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت (گاز

CO₂ در نوع بالن بغل)

موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات

مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها



کپسول پودر و گاز ۵۰ کیلوگرمی Sپهر

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر

وزن: ۷۰ کیلوگرم (۸۰ کیلوگرم نوع بالن بغل)

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر

زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: پودر خشک شیمیایی ABC (و دیگر

مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت (گاز

CO₂ در نوع بالن بغل)

موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات

مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها





شرکت روناک گاز خرد

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن

روناک

کپسول ۲ لیتری فوم پروتین و AFFF (روناک)



قطر و ارتفاع: 250×120 میلیمتر
وزن: ۳.۳ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی

کپسول ۱ لیتری فوم پروتین و AFFF (روناک)



قطر و ارتفاع: 220×90 میلیمتر
وزن: ۱.۶ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی

کپسول ۱۴ لیتری فوم پروتین و AFFF (روناک)



قطر و ارتفاع: 350×145 میلیمتر
وزن: ۶.۳ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی

کپسول ۳۰ لیتری فوم پروتین و AFFF (روناک)



قطر و ارتفاع: 330×120 میلیمتر
وزن: ۴.۸ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی

کپسول ۱۰ لیتری فوم پروتین و AFFF (روناک)



قطر و ارتفاع: 550×185 میلیمتر
وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک، منازل، دفاتر، پارکینگها، شفافرخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها، پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات

کپسول ۶ لیتری فوم پروتین و AFFF (روناک)



قطر و ارتفاع: 450×145 میلیمتر
وزن: ۸.۷ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: پارکینگها، شفافرخانه ها، انبارها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی





شرکت روناک گاز خود

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن



کپسول ۲ لیتری بایوفوم و بیبورسال (رونک)



قطر و ارتفاع: 250×120 میلیمتر
وزن: ۳.۳ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی

کپسول ۱ لیتری بایوفوم و بیبورسال (رونک)



قطر و ارتفاع: 220×90 میلیمتر
وزن: ۱.۶ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و دفاتر و مراکز کوچک عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی

کپسول ۱۴ لیتری بایوفوم و بیبورسال (رونک)



قطر و ارتفاع: 350×145 میلیمتر
وزن: ۶.۳ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی

کپسول ۳۳ لیتری بایوفوم و بیبورسال (رونک)



قطر و ارتفاع: 330×120 میلیمتر
وزن: ۴.۸ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۲.۴ متر
زمان تخلیه: ۸ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک و نیمه سنگین، دفاتر و مراکز عرضه مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی

کپسول ۱۰ لیتری بایوفوم و بیبورسال (رونک)



قطر و ارتفاع: 550×185 میلیمتر
وزن: ۱۵.۸ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۲۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: وسائل نقلیه سبک، منازل، دفاتر، پارکینگها، شوپاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها، پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی

کپسول ۶ لیتری بایوفوم و بیبورسال (رونک)



قطر و ارتفاع: 450×145 میلیمتر
وزن: ۸.۷ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۰ الی ۱۵ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی حرکه گاز ازت
موارد مصرف: پارکینگها، شوپاژخانه ها، انبارها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی





کپسول ۲۵ لیتری فوم پروتئین و AFFF روناک

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۳۰۰ میلیمتر
وزن: ۵۰ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۱۵ تا ۳۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد طبیعی و شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی



کپسول ۱۵ لیتری بایوفوم و بیبورسال (روناک)

قطر و ارتفاع: ۶۸۰×۳۰۰ میلیمتر
وزن: ۵۰ کیلوگرم
طول پرتاپ: ۱.۵ متر
زمان تخلیه: ۱۵ تا ۳۰ ثانیه
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی



کپسول های ۱۰ و ۶ لیتری اتوماتیک

قطر و ارتفاع: ۱۵۰×۳۰۰ میلیمتر (و بالاتر بنا به سفارش)
وزن: ۱۲ کیلوگرم (و بالاتر بنا به سفارش)
طول پرتاپ: ۱.۵ تا ۲.۵ متر مربع
زمان تخلیه: ۵ تا ۱۰ ثانیه (و بالاتر در اوزان بالاتر)
نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتئین، AFFF، بایوفوم، بیبورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت
موارد مصرف: پارکینگها، شوفاژخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی، اشتعالات مواد نفتی و روغنی





شرکت روناک گاز خود

تولید کننده کپسولهای آتش خاموش کن

دوناک
دانه های آتش خاموش کن



کپسول ۵۰ لیتری فوم پروتین و AFFF روناک

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر
وزن: ۷۰ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد طبیعی و شیمیایی آتش نشانی همانند فوم پروتین، AFFF، (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی



کپسول ۵۰ لیتری بایوفوم و بیوورسال روناک

قطر و ارتفاع: ۷۵۰×۳۰۰ میلیمتر
وزن: ۷۰ کیلوگرم

طول پرتاپ: ۱۵ الی ۶ متر
زمان تخلیه: ۱۵ الی ۳۰ ثانیه

نوع مواد خاموش کننده: آب به همراه مواد شیمیایی آتش نشانی همانند بایوفوم، بیوورسال (و دیگر مواد استاندارد بنا به سفارش) با نیروی محركه گاز ازت موارد مصرف: پارکینگها، شوفازخانه ها، انبارها، کارخانجات مواد شیمیایی، پمپ بنزینها و پالایشگاهها، مراکز عرضه و تولید مشتقات چوبی، اشتغالات مواد نفتی و روغنی





مازندران، بابل، شهرک صنعتی رجه، بوستان ۲، پلاک ۹۶

۰۱۱ - ۳۲۰۲۳۰۲۱ - ۶

www.RONAKGAS.COM
RONAK1382@GMAIL.COM
@RONAKGAS